



KOKOUSAIKA 30.6.2026 klo 13.00–14.05

KOKOUSAIKKA Kaupungintalon kokoushuone 6, mahdollisuus osallistua etänä

OSALLISTUJAT

Marika Leppänen
Timo Hannelius
Tuomo Grundström
Carita Virtanen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Jäsen (poistui 24 § käsittelyn ajaksi)
Jäsen

Muut osallistujat
Hannu Seppälä
Kimmo Salminen

Rauman kaupunki
Rauman kaupunki (etänä)

Jouni Mäkinen
Mikko Rantanen

Esittelijä
Sihteeri

ALLEKIRJOITUKSET

Marika Leppänen
Puheenjohtaja

Mikko Rantanen
Sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT 20-26 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Paikka ja aika Rauma 1.7.2026

Allekirjoitukset

Timo Hannelius

Carita Virtanen



ESITYSLISTA

Aika: Tiistai 30.6.2026 klo 13.00

Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 6, mahdollisuus etäyhteyteen Teams-ohjelmalla

Osallistujat:	Marika Leppänen	Puheenjohtaja
	Timo Hannelius	Varapuheenjohtaja
	Tuomo Grundström	Jäsen
	Carita Virtanen	Jäsen
	Robin Landsdorff	Museoviraston edustaja
	Hannu Seppälä	Rauman kaupunki
	Kimmo Salminen	”
	Hanna-Leena Salminen	”
	Juha Eskolin	Esittelijä
	Jouni Mäkinen	Esittelijän sijainen
	Mikko Rantanen	Sihteeri

Kokouksen avaus ja tiedotettavat asiat:

VREe 20 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

VREe 21 § Pöytäkirjan tarkastajat

VREe 22 § Ajankohtaiset tiedotettavat asiat

Lausunnot:

VREe 23 § LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN EHDOTUSVAIHEESTA

VREe 24 § LAUSUNTO WÄHÄ-KAUKLA ANUNDILANKATU 3 (1-123-2)
Länsisivun portin ja Wähä-Kauklan ja Rahkon välisen raja-aidan uusiminen

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen:

VREe 25 § Seuraava kokous

VREe 26 § Kokouksen päättäminen

**VREe 20 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS**

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

VREe 21 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Hannelius ja Carita Virtanen.

VREe 22 § AJANKOHTAISET TIEDOTETTAVAT ASIAT

ISO-KIRWELÄ Vanhankirkkonkatu 13 (1-133-118)
Ilma-vesilämpöpumppu

Kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen 17.6.2026:

Vanhan Rauman suunnittelun ohjauksesta vastaava arkkitehti vieraili kohteella 12.6.2026. Yhdessä kiinteistön omistajan kanssa tontikäynnillä katselmoitiin ilma-vesilämpöpumpun ulkoyksiköille sopiva sijaintipaikka 1970-luvulla rakennetun sauna- /autotallirakennuksen länsiseinustalta.

Ilmalämpöpumppu heikentää talon ulkonäköä, mutta se kuitenkin parantaa energiatehokkuutta. Hakija kertoo, että rakennuksessa on aiemmin ollut öljylämmitys ja nyt on tarkoitus siirtää nykyaikaisempaan lämmitysmuotoon. Suunniteltu lämpöpumppu sijoittuu 1970-luvulle tyypillisen sauna- ja autotallirakennuksen seinustalle. Rakennus on julkisivultaan mukautettu 2000-luvulla sopimaan paremmin päärakennuksen kanssa, mutta samalla on kuitenkin menetetty rakennuksen alkuperäinen 70-luvun ilme. Esitetyssä paikassa ulkoyksikkö ei näy kadulle. Rakennuksen seinustalla on jo ennestään yksi ilmalämpöpumppu.

Vanhan Rauman erityismääräyksissä on ilmalämpöpumppujen asentamista koskien annettu seuraavat määräykset:

- Ilmalämpöpumpun hyötysuhde on parempi kuin suorassa sähkölämmityksessä ja sillä voidaan joissain olosuhteissa tasoittaa huoneiden välisiä lämpötilaeroja. Vanhojen hirsirakennusten jäähdytystä pidetään ongelmallisena, koska se saattaa aiheuttaa rakenteissa teknisiä ongelmia. Ilmalämpöpumpun sisä- ja ulkoyksikkö ovat aina esteettinen haitta. Ilmalämpöpumppu ja siihen liittyvät osat tulee sijoittaa mahdollisimman huomaamattomasti. Laitteisto ja asennus ei saa turmella rakennuksen ja ympäristön ulkonäköä eikä aiheuttaa muuta haittaa peittäen, rikkoen tai lahottaen. Ilmalämpöpumppujen ulkoyksiköitä ei saa missään tapauksessa sijoittaa kadunpuoleisille julkisivuille eikä sellaisille julkisivuille, jotka näkyvät ympäristöön. Pumppua ei kannata kiinnittää julkisivuun. Mikäli pumppu pitää erityisistä syistä asentaa katolle tulee pumppu naamioda kotelolla, joka maalataan katon värimaailmaan sopivaksi. Usein rakennusten väliset tilat kuten esimerkiksi niin sanotut palokujat ovat ympäristöllisesti huomaamattomampia paikkoja. Niissä pumpput eivät saa estää liikkumista tai huoltamista.
- Pumpun sijoittamista suunniteltaessa on myös arvioitava sen tärinä ja metelivaikutus ympäristöönsä. Ulkoyksikkö tulee peittää metallisella tai puisella kotelolla. Kotelon maalataan rakennuksen julkisivuun sopivalla värillä, mikä on usein sama kuin julkisivun pääväri. Koteloinnin katon tulee olla peltinen. Asennuksessa tulee ensisijaisesti pyrkiä siihen, että putki- ja johtovedot tehdään rakennuksen sisäpuolella ja toissijaisesti ulkopuolella. Putki- ja johtovedot tulee koteloida tasaisella rakennuksen julkisivuun sovitetulla pellillä. Kotelointien tulee olla pysty ja vaakasuuntaisia. Vinottaisia koteloita hyväksytään vain erityisistä



syistä. Peltinen kotelointi on sirompi ja muodoltaan selkeämpi sekä materiaaliltaan aidompi kuin esimerkiksi tyypillisesti käytössä olevat muovista tehdyt kourut. Kaikkiin Vanhan Rauman rakennuksiin ei löydy sellaista paikkaa, etteikö pumppu heikentäisi liikaa ulkonäköä tai muita arvoja. Näissä tilanteissa pumpulle ei voida myöntää lupaa eikä sitä saa asentaa.

- Pumpuissa on huolehdittava pumppujen tuottaman veden poistamisesta rakennuksesta ja sen ympäristöstä hallitusti. Ilmalämpöpumput aiheuttavat usein tärinää, eikä näin ollen pumppua kannata asentaa kiinni hirsirakennuksen seinään vaan erilliselle maahan asennettavalle telineelle. Kun olemassa oleva pumppu uusitaan, tulee arvioida uudelleen pumpun sopivuus paikkaansa.

Koska nyt kyseessä on ilma-vesilämpöpumpun asennus, on syytä huomioida myös seuraava Vanhan Rauman erityismääräyksissä energiatehokkuutta koskien annettu määräys:

- Lattialämmitysten tekeminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen rossipohjaisiin lattiarakenteisiin on ensisijaisesti kiellettyä, ellei se ole teknisesti mahdollista ja perusteltua. Lattialankkujen alle asennettavan lattialämmityksen lämpö ei kulkeudu riittävästi huonetilaan eikä se lämmitä tarpeeksi ikkunasta tulevaa vaihtoilmaa, mikä lisää vedon tunnetta. Näin ollen lattialämmitystä ei ole syytä käyttää lukuun ottamatta pesutilojen lattiaita.

Vanhan Rauman asemakaavamuutos 01–102 on hyväksytty 31.3.2025. Päätöksestä on valitettu. Alueella on tällöin voimassa AKL 53 §:n 3 momentissa tarkoitettu asemakaavan hyväksymisestä johtuva rakennuskielto. Rakennuskiellosta on pidetty palaveri Rauman kaupungin, Museoviraston ja ELY-keskuksen kanssa 22.5.2025 ja kaupungin sisäinen palaveri 26.5.2025. Näistä palavereista laaditussa yhteenvedossa (17.6.2025) on määritelty, että mm. ilmalämpöpumpun asentaminen voidaan käsitellä vähäisenä poikkeamisena.

Vanhan Rauman suunnittelun ohjauksesta vastaava arkkitehti puoltaa hanketta seuraavin ehdoin:

Ilmalämpöpumppujen asentamisessa tulee noudattaa Vanhan Rauman erityismääräyksiä. Erityisesti seuraavat asiat huomioiden:

- Ilmalämpöpumpun ulkoyksikö tulee sijoittaa siten, ettei sen kondenssivesi vaurioita rakennusta, eikä siirry rakenteisiin.
- Ulkoyksikö tulee sijoittaa siten, ettei se näy katukuvassa. Ulkoyksikön ulkoasua on tarpeen sopeuttaa ympäristöönsä talon väriseksi maalatulla rutiläsuojalla.
- Ulkoyksikön putkistot tulee koteloida ja kotelointi maalataan niin ikään ympäröivän seinän väreihin sopiviksi.

**VREe 23 § LAUSUNTO RAUMAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN
EHDOTUSVAIHEESTA****Esityslistan liitteet:**

1. Rauman kaupungin rakennusjärjestys, ehdotusvaihe 9.6.2026
2. Rauman rakennusjärjestyksen päivittäminen selostus, ehdotusvaihe 9.6.2026
3. Mielipiteet, muistutukset, lausunnot ja vastineet, ehdotusvaihe 9.6.2026

Kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen 23.6.2026:

Ympäristö- ja lupalautakunta on 9.6.2026 §26 päättänyt asettaa päivitetyn rakennusjärjestysehdotuksen julkisesti nähtäville ajalle 11.6- 14.8.2026. Rauman rakennusvalvonta pyytää Vanhan Rauman Erityiselimen lausuntoa Rauman kaupungin rakennusjärjestyksen päivittämisen ehdotus vaiheesta. Lausunto pyydetään toimittamaan 14.8.2026 mennessä osoitteeseen kirjaamo@rauma.fi.

Nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 3.4.2009 ja pohjautuu vanhaan maankäyttö- ja rakennuslakiin. Rakennusjärjestyksen uudistamiseen on ryhdytty muuttuvan lainsäädännön vaatimusten vuoksi, mutta myös muun uudistamistarpeen takia. Rakentamislain tavoitteena on vähentää luvitusta täsmentämällä luvanvaraisuutta ja nostamalla lupakynnystä.

Rakennusjärjestyksen tehtävänä on vanhan rakennusjärjestyksen tapaan ohjata paikallista maankäyttöä ja rakentamista. Laki, asetus, asemakaava, oikeusvaikutteinen osayleiskaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelma menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Museovirasto on antanut lausunnon rakennusjärjestyksen luonnosvaiheesta, mutta nyt ehdotusvaiheesta Museovirastolta ei ole pyydetty lausuntoa. Robin Landsdorff totesi 18.6.2026 kirjoitetussa sähköpostissa, että hänellä ei ole rakennusjärjestysasiaan kommentoitavaa.

Vanhan Rauman Erityiselin käsitteli ja antoi lausunnon rakennusjärjestyksen päivittämisen luonnos vaiheesta kokouksessaan 11.5.2026. Tuolloin Erityiselin totesi lausunnossaan, että se pitää hyvänä, että Vanhan Rauman maailmaperintökohteen erityisyys on otettu huomioon rakennusjärjestystä laadittaessa. On myös hyvä, että rakennusjärjestyksessä on selkeästi mainittu, että rakennusluvasta vapautukset eivät koske Vanhan Rauman asemakaava-aluetta. Erityiselin ehdotti, että myös Vanhan Rauman talojen nimikyltit mainitaan osoite- ja kadunnimikylttien yhteydessä. Edelleen Erityiselin esitti harkittavaksi, olisiko rakennusjärjestyksessä syytä mainita Vanhan Rauman Erityiselin asemakaavan toteuttamista ohjaavana ja lausuntoja antavana tahona. Kokouksen aikana annettiin palautetta ja käytiin keskustelua rakennusjärjestyksen yksityiskohdista. Lausunnossa todettiin, että näihin asioihin voidaan palata, kun Vanhan Rauman erityiselin antaa lausunnon rakennusjärjestyksen uudistamisen ehdotusvaiheesta.

Rakennusjärjestykseen on ehdotusvaiheessa lisätty uusi luku 27.5, jossa kuvataan Vanhan Rauman erityiselimen roolia seuraavasti:

”Vanhan Rauman suojelua, rakentamista ja kehittämistä koskevat tavoitteet määritellään asemakaavassa. Asemakaavan toteuttamista ohjaamaan on asetettu Vanhan Rauman erityiselin, jota on kuultava lupaa edellyttävistä hankkeista. Myös sellaisia toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä tarvitse lupaa, mutta ovat muutoin merkityksellisiä, käsitellään tarvittaessa erityiselimen kokouksessa.

Vanhan Rauman suunnittelun ohjauksesta vastaava arkkitehti valmistelee lausunnot erityiselimelle, joka ottaa kantaa käsiteltävään hankkeeseen ja antaa lausuntonsa rakennusvalvonnalle. Kun Vanhassa Raumassa suunnitellaan rakentamis- ja muutostöitä, tulisi olla hyvissä ajoin yhteydessä rakennusvalvontaan tai suunnittelun ohjauksesta vastaavaan arkkitehtiin.”



Rakennusjärjestyksen otsikossa 11.2. Erityismääräykset asemakaava-alueilla on Vanhan Rauman talojen nimikyltit huomioitu seuraavalla tekstillä:
”Vanhan Rauman asemakaava-alueella osoite- ja kadunnimikyltteinä sekä rakennusten nimikyltteinä käytetään kaupungin toimittamia kylttejä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla.”

Vanhan Rauman Erityiselimen kannanotto

Vanhan Rauman Erityiselin antaa lausunnon vain Vanhan Rauman maailmanperintökohteen näkökulmasta.

Vanhan Rauman erityisyys on otettu huomioon rakennusjärjestyksessä. Erityiselimen esiin nostamat seikat rakennusjärjestyksen luonnosvaiheesta on nyt ehdotusvaiheessa riittävällä tavalla huomioitu.

Ehdotus: Vanhan Rauman Erityiselin kiittää rakennusvalvontaa lausuntopyynnöstä ja antaa Rauman rakennusjärjestysehdotuksesta yllä kirjatun lausunnon.

Kaavoitusjohtaja Juha Eskolin 25.6.2026:

Päätösehdotus: Vanhan Rauman Erityiselin antaa ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Päätös: Vanhan Rauman Erityiselin antaa ehdotuksen mukaisen lausunnon.

**VREe 24 § LAUSUNTO WÄHÄ-KAUKLA ANUNDILANKATU 3 (1-123-2)**
Länsisivun portin ja Wähä-Kauklan ja Rahkon välisen raja-aidan uusiminen

Jäsen Tuomo Grundström poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 13.55–14.00.

Esityslistan liitteet:

1. Asemapiirros 2.6.2026
2. Uusi portti ja raja-aita 2.6.2026
3. Valokuvia kohteelta

Kaavoitusarkkitehti Jouni Mäkinen 24.6.2026:

Kauklan tontilla on vuosien 1895 ja 1914 ulkoasussa oleva päärakennus, joka on alun perin 1800-luvun alusta, sekä ulkorakennus 1800-luvun puolivälistä.

Tontilla on nykyisin kaksi porttia. Edustavampi käyntiportti antaa Anundilankadulle ja sen on suunnitellut Kalle Saarinen F. Lindegrenin vuoden 1895 suunnitelmien mukaisesti. Toinen portti on länteen pysäköintialueen suuntaan antava ja se on keittomaalatu punamultamaalilla. Tämä takaporttimainen portti on nyt tarkoitus uusia.

Uusittavaksi suunnitellun portin saranat eivät kestä portin painoa sen leveämmällä osalla ja portin ovi on maasta tuettu. Portin tolpat halkeilevat ja itse portti on paikattu ja se on alaosastaan pahoin lahonnut. Pohjoinen raja-aita on myös paikoin kallistunut ja lahonnut.

Arkkitehti Timo Tuomola on tehnyt suunnitelman portin ja aidan uusimisesta. Suunnitelmassa portti on samanlainen kuin nykyinen sillä erotuksella, että sille on suunniteltu rakenteellisesta ja esteettisestä syystä portin tolppia yhdistävä yläpuu (kehys). Suunnitelmana on tehdä portti kokonaan sisään aukeavaksi, kuten yleensäkin Vanhassa Raumassa. Portti maalattaisiin punamullalla (italianpunainen), mutta palkin suojalauta tervattaisiin. Ajatuksena on toteuttaa portti vähäeleisesti.

Raja-aita on niin ikään suunniteltu pelkistetyksi umpinaiseksi plankkaidaksi, joka maalataan keittomaalilla.

Kaavamerkintä ja erityismääräykset

Kohdetontin käyttötarkoituksmerkintä valtuuston 31.3.2025 hyväksymässä Vanhan Rauman uudessa asemakaavassa on WH. Alue on maailmanperintöaluetta, joka on rakennuslainsäädännön nojalla suojeltu. Suojelu koskee koko kulttuurihistoriallista kokonaisuutta: rakennuksia sisätiloihin, kiinteää sisustusta sekä pihaa rakenteineen, rakennelmineen, portteineen, aitoineen ja kasveineen. Suojelun kohdentumista tarkennetaan erityismääräyksissä.

Vanhan Rauman erityismääräyksissä on aitoja ja portteja koskien annettu mm. seuraavat määräykset:

- Aita ja portti tulee aina sovittaa materiaaleiltaan, muodoltaan ja väritään rakennuksen arkkitehtuuriin ja paikan ominais- ja erityispiirteisiin arvohierarkia huomioiden.
- Portit ja aidat tulee ensisijaisesti korjata. Korjattaessa ne pitää rakentaa entisten kaltaisiksi. Myös yksityiskohdat tulee tehdä huolella.
- Portin ja aidan yksityiskohdat tulee suunnitella tarkasti niin, että vesi ei pääse rakenteisiin ja toisaalta niin, että vesi pääsee rakenteista nopeasti valumaan ja kuivumaan pois.
- Paineekyllästetyn puun käyttö ei ole suositeltavaa, mutta se on mahdollista esimerkiksi helpoiten lahoavissa pystytolpissa. Paineekyllästetty puu on aina peittomaalattava.
- Vanerin käyttö aidassa tai portissa ei ole sallittua eikä kannattavaa, koska se ei ole riittävän



kestävää.

- Aitoihin ja portteihin liittyvät mahdolliset pellitykset on tehtävä pinnoittamattomasta sinkitystä pellistä, joka maalataan. Vähintään viimeinen maalauspinna on tehtävä pensselityönä.
- Portit ja aidat tulee peitto maalata. Maalipinta suojaa rakennetta, joten se kannattaa myös huoltaa riittävän usein. Aidan ja portin ikää voi lisätä myös säännöllisellä huoltamisella, puhtaanapidolla sekä lumen ja jään poistamisella. Portin tuulihaka kannattaa pitää kiinni, ettei tuuli vaurioita porttia. Mahdolliset vauriot kannattaa korjata mahdollisimman pian ja oikein menetelmin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat portit on suojeltu. Suojelu koskee myös muutamia metallisia portteja, jotka edustavat aikansa hyvää suunnittelua ja toteutusta. Mikäli portti vaihdetaan, korjataan tai muutetaan, tulee suunnitelmat siitä hyväksyttävä. Suojeltuja portteja ei ole erikseen listattu, vaan ne on suojeltu osana kokonaisuutta.
- Mikäli tontin portti on aiemmin uusittu sopimattomasti, tulee tilanne korjata uutta porttia rakennettaessa.
- Portin tulee avautua pihan suuntaan.
- Olennainen osa portteja ovat niiden helat. Helat ovat usein hyvin kestäviä ja ne kannattaa käyttää uudelleen porttia uusittaessa. Heloja voi teettää sepällä tai hankkia varaosapankista käytettyjä. Helat on sovittava portin kokonaisilmeeseen. Helat tulee esittää suunnitelmassa.
- Porttia uusittaessa tai avausmekanismia vaihdettaessa salpa tulee vaihtaa Vanhalle Raumalle tyypillisen malliseksi. Erityisistä syistä voi Vanhan Rauman Erityiselin hyväksyä toisenlaisen mallin käytön.
- Saranat tulee olla sijoitettuna portissa pihan puolelle.
- Porttien koko on kasvanut autoistumisen myötä. Portin mittojen kasvaessa mittasuhteet on kuitenkin koitettu säilyttää vanhan kaltaisina. Jykevät portit tarvitsevat myös jyvät perustukset. Mittasuhteisiin on kiinnitettävä huomiota myös portin kestävyys näkökulmasta. Liian suuret ja raskaat rakenteet saattavat hajota nopeasti.

Hankkeen arviointi

Vanhan portin uusimista voidaan pitää perusteltuna - olemassa olevan huonon kuntoon päässeen portin kunnostaminen ei enää ole mielekästä. On hyvä lähtökohta toteuttaa portti vähäeleisenä vanhan portin tyyliin. Arkkitehti perustelee uuden kehysaiheen lisäämistä rakenteellisin ja esteettisin syin. Uusi kehystävä yläpuu tukee aitatolppia ja porrastaa rakennuksia yhdistävän aidan ylöspäin nousevassa rinteessä luontevalla tavalla. Portin muuttaminen sisäänpäin aukeavaksi on erityismääräysten mukaista.

Myös huonokuntoisen raja-aidan uusiminen on mahdollista ja yksinkertaisen aitatyyppin käyttäminen tonttien välisenä aitana on Vanhaan Raumaan sopiva ratkaisu. Punamultakeittomaalin käyttäminen niin aidassa kuin portissa sopii ympäristöön hyvin.

Vanhan Rauman asemakaavamuutos 01–102 on hyväksytty 31.3.2025. Päätöksestä on valitettu. Alueella on tällöin voimassa AKL 53 §:n 3 momentissa tarkoitettu asemakaavan hyväksymisestä johtuva rakennuskielto. Rakennuskiellosta on pidetty palaveri Rauman kaupungin, Museoviraston ja ELY-keskuksen kanssa 22.5.2025 ja kaupungin sisäinen palaveri 26.5.2025. Näistä palavereista laaditussa yhteenvedossa (17.6.2025) on määritelty, että mm. portin ja aidan rakentaminen voidaan käsitellä vähäisenä poikkeamisena.

Ehdotus: Vanhan Rauman Erityiselin puoltaa hanketta.

Nykyisen portin vanhat helat tulee soveltuvin osin hyödyntää uudessa portissa. Portin ja aidan rakentamisessa tulee muutoinkin noudattaa Vanhan Rauman erityismääräyksiä, kuten suunnitelmissa onkin tehty. Uusittava portti tulee maalata suunnitelman mukaisesti punamultakeittomaalilla. Jos maaperään kosketaan, on selvítettävä Museovirastolta arkeologisen tutkimuksen tarve.



Kaavoitusjohtaja Juha Eskolin 25.6.2026:

Päätösehdotus: Vanhan Rauman Erityiselin antaa ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Päätös: Vanhan Rauman Erityiselin antaa ehdotuksen mukaisen lausunnon.

VREe 25 § Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi lokakuussa 2026, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin Mäkisen tai Rantasen toimesta. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.

VREe 26 § Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.